

**URZĘDOWY OPIS ODMIANY**  
VARIETY DESCRIPTION

1. Numer zgłoszenia w instytucji sporządzającej raport OS 300  
*Reference number of reporting authority*
  2. Numer zgłoszenia w instytucji zlecającej -  
*Reference number of requesting authority*
  3. Nazwa hodowlana odmiany NEg2013  
*Breeder's reference*
  4. Zgłaszający (nazwa i adres) Szkółka Specjalistyczna Aronii Czarnoowocowej  
*Applicant (name and address)* Paweł Eggert  
ul. Aroniowa17, Szczesna  
PL - 05-600 Grójec
- 
5. Nazwa botaniczna taksonu *Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott.  
*Botanical name of taxon*
  6. Nazwa zwyczajowa taksonu Aronia czarna  
*Common name of taxon* Black Chokeberry
  7. Nazwa odmiany Nero Eggert  
*Variety denomination*
  8. Data i numer metodyki CPVO -  
*Date and document number of CPVO Protocol*
  9. Data i/lub numer krajowej metodyki OWT/ARJ.2022(185)  
*Date and/or document number of National Test Guidelines*
  10. Instytucja prowadząca badanie COBORU Słupia Wielka PL  
*Testing authority*
  11. Jednostka(i) badawcza(e) i miejsce(a) ZDOO w Masłowicach PL  
*Testing station(s) and place(s)*
  12. Okres badania 2019, 2020, 2021  
*Period of testing*
  13. Data i miejsce wystawienia dokumentu 25.02.2022, Słupia Wielka PL  
*Date and place of issue of document*
  14. Grupa: (cechy używane do grupowania zaznaczono przy numeracji literą G)  
*Group: (if characteristics are used for grouping, they are marked with a G in that number)*
  15. Cechy opisowe zawarte w metodyce CPVO lub metodyce krajowej  
*Characteristics included in the CPVO Protocol or National Test Guidelines*

Gatunek: **Aronia czarna**  
Species: Black Chokeberry

Odmiana: **Nero Eggert**  
Variety

Nr CPVO CPVO No.	Nr kraj. National No.	Cecha Characteristics	Określenie State of expression	Ocena Note	Uwagi Remarks
	1	Roślina: siła wzrostu <i>Plant: vigour</i>	bardzo silna <i>very strong</i>	9	
	2	Roślina: tworzenie odrostów <i>Plant: formation of suckers</i>	silne <i>strong</i>	7	
G	3	Roślina: pokrój <i>Plant: habit</i>	półwzniesiony <i>semi-upright</i>	2	
	4	Roślina: grubość pędów <i>Plant: diameter of shoots</i>	grube <i>thick</i>	7	
	5	Pęd owocujący: rozgałęzienie <i>Fruiting shoot: ramification</i>	silne <i>strong</i>	7	
	6	Pęd jednoroczny: tworzenie przetchlinek <i>One-year-old shoot: formation of lenticles</i>	silne <i>strong</i>	7	
	7	Kwiat: początek kwitnienia <i>Flower: beginning of flowering</i>	średni <i>medium</i>	5	
	8	Kwiat: średnica <i>Flower: diameter</i>	średni do dużej <i>medium to large</i>	6	
	9	Kwiat: zewnętrzne owłosienie płatków korony w fazie pąka <i>Flower: outer pubescence of petals at bud stage</i>	silne <i>strong</i>	7	
G	10	Kwiat: barwa <i>Flower: colour</i>	biała <i>white</i>	1	
	11	Kwiat: ilość pojedynczych kwiatów w kwiatostanie <i>Flower: number of single flowers per inflorescence</i>	duża <i>large</i>	7	
	12	Kwiat: dekoracyjność <i>Flower: decorativeness</i>	mała <i>small</i>	3	
	13	Blaszka liściowa: zabarwienie antocyjanowe (podczas kwitnienia) <i>Leaf blade: anthocyanin coloration (at flowering)</i>	występuje <i>present</i>	9	
	14	Blaszka liściowa: intensywność zabarwienia antocyjanowego (podczas kwitnienia) <i>Leaf blade: anthocyanin coloration (at flowering)</i>	silne <i>strong</i>	7	
	15	Blaszka liściowa: barwa nerwu głównego na dolnej stronie <i>Leaf blade: colour of main vein on lower side</i>	żółtozielona <i>yellow green</i>	1	



Odmiana: **Nero Eggert**

Variety

Nr CPVO CPVO No.	Nr kraj. National No.	Cecha Characteristics	Określenie State of expression	Ocena Note	Uwagi Remarks
	16	Błaszka liściowa: owłosienie na dolnej stronie u podstawy nerwu głównego i nerwów bocznych <i>Leaf blade: pubescence of lower side at base of main and lateral veins</i>	słabe <i>weak</i>	3	
	17	Błaszka liściowa: zabarwienie antocyjanowe przed dojrzałością owoców <i>Leaf blade: anthocyanin coloration before fruit maturity</i>	występuje <i>present</i>	9	
	18	Błaszka liściowa: intensywność zabarwienia antocyjanowego przed dojrzałością owoców <i>Leaf blade: intensity of anthocyanin coloration before fruit maturity</i>	silne <i>strong</i>	7	
	19	Błaszka liściowa: liczba gruczołów olejowych na nerwie głównym <i>Leaf blade: number of oil glands on main vein</i>	średnia <i>medium</i>	5	
	20	Błaszka liściowa: długość <i>Leaf blade: length</i>	długa <i>long</i>	7	
	21	Błaszka liściowa: szerokość <i>Leaf blade: width</i>	szeroka <i>broad</i>	7	
	22	Błaszka liściowa: stosunek długości do szerokości <i>Leaf blade: ratio length/width</i>	średni do dużego <i>medium to large</i>	6	
	23	Błaszka liściowa: barwa górnej strony <i>Leaf blade: colour of upper side</i>	żółtozielony <i>yellow green</i>	2	
	24	Ogonek liściowy: długość <i>Petiole: length</i>	długi <i>long</i>	7	
	25	Ogonek liściowy: wielkość przylistka <i>Petiole: size of stipule</i>	duży <i>large</i>	7	
	26	Owoc: termin dojrzewania owoców <i>Fruit: time of fruit ripeness</i>	wczesny do średniego <i>early to medium</i>	4	
	27	Owoc: omszenie <i>Fruit: pubescence</i>	silne <i>strong</i>	7	
	28	Szypułka: omszenie <i>Pedicel: pubescence</i>	silne <i>strong</i>	7	
	29	Owoc: waga <i>Fruit: weight</i>	bardzo duża <i>very large</i>	9	
	30	Szypuła: omszenie <i>Peduncle: pubescence</i>	silne <i>strong</i>	7	

Odmiana: **Nero Eggert**  
Variety

16. Odmiany podobne i różnice w odniesieniu do tych odmian  
*Similar variety and differences in relation to those varieties*

Nazwa odmiany podobnej <i>Denomination of similar variety</i>	Cecha, którą podobna odmiana różni się <i>Characteristic in which the similar variety is different</i>	Określenie cechy u odmiany podobnej <i>State of expression of similar variety</i>	Określenie cechy u odmiany zgłoszonej <i>State of expression of candidate variety</i>
--	---	--	--

Nie ma  
*None*

17. Dodatkowe informacje  
*Additional information*

a) Dodatkowe dane:  
*Additional data:*

b) Uwagi  
*Remarks*

18. Podpis  
*Signature*

DYREKTOR

  
prof. dr hab. Henryk Bujak

